

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Delibera del Consiglio di Amministrazione

ATTO n. 42

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità della variazione proposta dal Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l.

L'anno Duemiladieci addì tredici del mese di ottobre alle ore 15.30 in Macerata, presso la sede dell'AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
SECCHIARI Antonio	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
CORVARO	<i>Sergio</i> (Vicepresidente)	X
BACCI	<i>Gianfilippo</i>	Assente
CASONI	<i>Giovanni</i>	X
MARTELLI	<i>Roberto</i>	X
MESCHINI	<i>Giorgio</i>	X
PALAZZESI	<i>Massimo</i>	X
RUFFINI	<i>Luciano</i>	X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari

E' presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Direttore dell'Autorità sottopone al Consiglio la seguente proposta

Visto che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera b) del nuovo Statuto dell'Autorità, approvato dall'Assemblea consortile il 21 giugno 2007 ed in vigore dal 20 luglio 2007, rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle variazioni al Programma degli interventi e al relativo piano finanziario in applicazione della Convenzione di affidamento e dei documenti ad essa allegati;
- la Direttiva del Consiglio di Amministrazione n. 2/2005 "Procedura per la presentazione di domanda di variazione del programma degli interventi", approvata con delibera n. 21 del 13 settembre 2005, stabilisce che, a seguito di domanda di variazione del Programma degli interventi da parte del Gestore del servizio idrico integrato, una volta sancita da parte della struttura operativa dell'Autorità l'ammissibilità della variazione proposta, essa debba essere accettata dal Consiglio di Amministrazione;
- secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005 al Consiglio di Amministrazione spetta la valutazione riguardo l'opportunità di procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito ed al relativo adeguamento tariffario, ovvero consentire al Gestore una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, rispetto a quanto previsto nell'anno, legata alla realizzazione di minori investimenti nell'anno successivo;
- dal documento istruttorio riportato di seguito, le cui ragioni si ritengono condivise, si rileva la necessità di adottare il presente atto;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesse

Con nota Prot. n. 01036 del 26 maggio 2010, il Comune di Treia ha avanzato richiesta di un urgente incontro con l'AATO 3 e l'A.P.M. S.p.A., per discutere in merito alle rilevanti problematiche inerenti la realizzazione delle opere ed il sistema di raccolta delle acque reflue, connesse con l'attuazione delle previsioni di P.R.G. relative alle Aree P.I.P. e residenziali delle frazioni di Chiesanuova, Passo di Treia, S. Maria in Selva e all'area produttiva di Chiaravalle.

Facendo seguito alle risultanze degli incontri tenutisi presso la sede dell'Autorità d'Ambito, con nota Prot. n. 915/2010 del 01 settembre 2010, ad oggetto "Problematiche depuratori Treia ed altre – Richiesta di variazione ed inserimento di nuovi interventi nel Piano degli investimenti dell'Ato 3", a firma del Dott. Ing. Giovanni Florentino e del Dott. Stefano Cudini, rispettivamente Responsabile del Servizio Idrico Integrato e Direttore Generale dell'A.P.M. S.p.A., azienda consorziata del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l., è pervenuta all'Autorità d'Ambito una formale domanda di variazione del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., con proposta di inserimento nel Piano d'Ambito degli interventi riepilogati di seguito:

Intervento	Importo (euro)	Tempistiche (ultimazione)
Realizzazione collegamento rete fognaria frazione Chiesanuova al Collettore intercomunale	630.000,00	2014
Realizzazione nuovo depuratore a servizio della frazione Passo di Treia e zona industriale per 4.000 A.E.	1.570.000,00	2015
Lavori di manutenzione straordinaria depuratore Madonna del Ponte – Passo di Treia	195.000,00	2011

Documentazione ed atti di riferimento

- Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., facente parte del Piano d'Ambito approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005, successivamente modificato con delibera Assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;
- Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la Società S.I. MARCHE S.c.r.l., approvata con delibera assembleare n. 5 del 28 aprile 2005, successivamente modificata con delibera assembleare n. 4 del 21 marzo 2006, e sottoscritta in data 7 giugno 2006;
- Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la Società S.I. MARCHE S.c.r.l., come approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005 e successivamente modificato con delibera assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;
- Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata n. 2/2005 del 13 settembre 2005: Procedura per la presentazione di Domanda di variazione del Programma degli interventi;

Motivazioni ed esito istruttoria

In allegato alla nota dell'A.P.M. S.p.A. citata in premessa, è stato fatto pervenire il Modello "Domanda di variazione del Programma degli Interventi", allegato alla Direttiva n. 2/2005, debitamente compilato e completo di tutte le informazioni richieste e indispensabili ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti dal Gestore.

In base alle informazioni acquisite ed alla documentazione fornita a supporto della Domanda di variazione del Programma degli interventi in questione, si possono effettuare le valutazioni e trarre le conclusioni riepilogate di seguito.

1. Realizzazione collegamento rete fognaria frazione Chiesanuova al Collettore intercomunale

Trattasi di un intervento volto alla razionalizzazione del servizio di fognatura e depurazione, mediante dismissione del depuratore di Chiesanuova ed il convogliamento delle acque reflue al Collettore intercomunale (Appignano, Treia, Macerata), per il recapito finale al depuratore di Villa Potenza. Attualmente il depuratore di Chiesanuova riesce a garantire il rispetto dei limiti prescritti, anche se il carico trattato risulta ai limiti della Capacità Organica di Progetto di 1.200 A.E.; con l'attivazione delle ulteriori lottizzazioni previste dal P.I.P. il corretto funzionamento del depuratore risulterebbe problematico, per cui risulta opportuna la scelta di dismettere l'impianto e realizzare il collegamento alla fognatura intercomunale in corso di realizzazione. L'intervento comporterà altresì una diminuzione dei costi operativi, grazie ad un risparmio dei costi per energia elettrica, valutabile in 15.000,00 euro/anno.

Il progetto prevede la posa in opera di tubazioni in PVC, De 315 SN8, per una lunghezza complessiva di 2.900 m circa. Completato l'iter progettuale e definiti tutti i dettagli esecutivi, si prevede che i lavori, per l'importo complessivo di euro 630.000,00, possano essere realizzati negli anni 2013 e 2014.

2. Realizzazione nuovo depuratore a servizio della frazione Passo di Treia e zona industriale per 4.000 A.E.

In conseguenza degli allacci degli insediamenti residenziali ed abitativi della frazione, la capacità depurativa dell'impianto esistente "Madonna del Ponte" risulta completamente saturata; il depuratore della zona industriale ("San Marco Vecchio") risulta inoltre del tutto insufficiente rispetto al fabbisogno della zona stessa. Risulta più conveniente, in luogo dell'adeguamento dei due depuratori, la costruzione di un nuovo depuratore sull'area (da ampliare) del depuratore "San Marco Vecchio", di capacità pari a circa 4.000 A.E., adeguata ai fabbisogni di tutta la frazione di Passo di Treia.

Il progetto prevede la dismissione dell'impianto "Madonna del Ponte", con conversione dello stesso in stazione di sollevamento, la realizzazione di un collegamento fognario in pressione, della lunghezza di 1.200 m, tramite tubazioni in polietilene ad alta densità PN16 del diametro esterno di 200 mm e la costruzione del nuovo depuratore, costituito dalle seguenti sezioni di depurazione:

- *Linea acque*: Grigliatura (manuale) grossolana, Sollevamento liquami, Grigliatura fine (automatica), Dissabbiatura/disoleatura, Denitrificazione, Ossidazione biologica e Nitrificazione, Sedimentazione secondaria e ricircolo fanghi, Disinfezione finale;
- *Linea fanghi*: Digestione aerobica, Ispessimento, Disidratazione meccanica (opzionale), Letti di essiccamento.

I costi di realizzazione sono stati stimati, in via preliminare, sulla base di valutazioni parametriche desunte da interventi similari realizzati precedentemente per quanto riguarda l'impianto di depurazione (300 euro/A.E.), mentre per quanto concerne il collegamento fognario si è proceduto ad apposito computo metrico estimativo.

Le tempistiche indicate prevedono la realizzazione dell'intervento, da ritenersi necessario per assicurare la funzionalità e razionalizzare il servizio di depurazione relativamente all'area in questione, negli anni che vanno dal 2012 al 2015, per l'importo complessivo di euro 1.570.000,00.

3. *Lavori di manutenzione straordinaria depuratore Madonna del Ponte – Passo di Treia*

Nelle more della realizzazione del nuovo depuratore e del relativo collegamento fognario, evidenziato che il depuratore "Madonna del Ponte" tratta già allo stato attuale un carico superiore a quello di progetto e che la Provincia di Macerata, nell'ambito del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e valutazione dei necessari adeguamenti alle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque, ha preannunciato che la possibilità di nuovi allacci verrà condizionata o all'ampliamento del depuratore o allo spostamento ad altro impianto, ovvero le nuove lottizzazioni dovranno dotarsi di impianto di depurazione autonomo, l'A.P.M. S.p.A. ha predisposto un progetto di adeguamento ed ampliamento del depuratore in questione, per migliorarne il rendimento e portarne la capacità depurativa a 2.800 A.E., al fine di far fronte alle maggiori necessità derivanti dai nuovi insediamenti residenziali in corso di attuazione.

I lavori consistono nella costruzione di una vasca di sedimentazione, nel potenziamento del sistema di insufflazione aria, con la posa in opera di nuovi piattelli diffusori, e nella sostituzione del compressore con uno di potenza adeguata alla nuova potenzialità di calcolo.

L'intervento si rende necessario per assicurare, nel breve termine, adeguata capacità depurativa a servizio dell'agglomerato di Passo di Treia; la realizzazione dei lavori, il cui importo complessivo ammonta ad euro 195.000,00, è programmata per gli anni 2010 e 2011.

Valutato che le variazioni in oggetto risultano funzionali al raggiungimento o al mantenimento dei livelli minimi di servizio da assicurare all'utenza, a garanzia della salute pubblica e della preservazione dell'ambiente, non variando peraltro in alcun modo gli obiettivi complessivi del Programma degli interventi;

Calcolato che, dall'analisi della Domanda di variazione del Programma degli interventi pervenuta e dalla documentazione allegata, l'ammontare degli investimenti da realizzare per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., rispetto a quanto programmato, subisce un incremento complessivo pari ad euro 2.395.000,00, al netto dell'IVA, ripartito nelle diverse annualità secondo quanto riportato nella Tabella riepilogativa in Allegato 1;

Determinato che, per gli interventi richiamati nella Tabella riepilogativa in Allegato 1 e per i relativi importi di investimento, sono state adottate motivazioni condivisibili a supporto dell'opportunità e della necessità di inserimento degli stessi nel Programma degli Interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., per gli importi e secondo le tempistiche indicate nella tabella stessa;

Dato atto che dal presente provvedimento non deriva per l'Ente nell'attualità e non potrà derivare per il futuro alcun impegno di spesa;

per tutto quanto sopra premesso:

1. si ritiene ammissibile la variazione, per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'A.P.M. S.p.A., e si ritiene di poter inserire gli interventi, per gli importi e secondo le tempistiche indicate nella Tabella riepilogativa in Allegato 1, nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l.;

2. si ritiene di poter compensare l'incremento in termini di investimenti a carico del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l., quantificabile in complessivi euro 2.395.000,00, al netto dell'IVA, rispetto a quanto previsto e programmato, ripartiti nelle diverse annualità secondo quanto riportato nella Tabella riepilogativa in Allegato 1, in maniera tale che i maggiori investimenti realizzati nell'anno n siano recuperati nell'anno $n+1$, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. si ritiene di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Daniele Nardi

Macerata, lì 13.10.2010

Allegato 1

Tabella riepilogativa

Intervento	Comune	Importo complessivo (euro)	Ripartizione annuale investimento:					
			2010 (euro)	2011 (euro)	2012 (euro)	2013 (euro)	2014 (euro)	2015 (euro)
Realizzazione collegamento rete fognaria frazione Chiesanuova al Collettore intercomunale	Treia	630.000,00	-	-	-	315.000	315.000	-
Realizzazione nuovo depuratore a servizio della frazione Passo di Treia e zona industriale per 4.000 A.E.	Treia	1.570.000,00	-	-	392.500	392.500	392.500	392.500
Lavori di manutenzione straordinaria depuratore Madonna del Ponte – Passo di Treia	Treia	195.000,00	97.500	97.500	-	-	-	-
Totale:		2.395.000,00	97.500	97.500	392.500	707.500	707.500	392.500

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Ing. Daniele Nardi _____

Tutto ciò premesso,

Viste le normative richiamate;

Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE

1. l'accettazione della variazione, per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposta Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'A.P.M. S.p.A., e l'inserimento gli interventi, per gli importi e secondo le tempistiche indicate nella Tabella riepilogativa - Allegato 1 del documento istruttorio, nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l.;
2. di consentire al Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 2.395.000,00, al netto dell'IVA, rispetto a quanto previsto e programmato, ripartiti nelle diverse annualità secondo quanto riportato nella Tabella riepilogativa in Allegato 1 e riferiti agli investimenti futuri nel Comune di Treia, in maniera tale che i maggiori investimenti realizzati nell'anno n siano recuperati nell'anno $n+1$, senza concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Macerata, 13 ottobre 2010

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria competenza;

Condivise le ragioni a sostegno della proposta;

Con la seguente votazione:

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. l'accettazione della variazione, per cui è pervenuta all'Autorità d'Ambito apposita Domanda di variazione del Programma degli interventi, da parte dell'A.P.M. S.p.A., e l'inserimento gli interventi, per gli importi e secondo le tempistiche indicate nella Tabella riepilogativa - Allegato 1 del documento istruttorio, nel computo degli investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l.;
2. di consentire al Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all'incremento in termini di investimenti, quantificabile in euro 2.395.000,00, al netto dell'IVA, rispetto a quanto previsto e programmato, ripartiti nelle diverse annualità secondo quanto riportato nella Tabella riepilogativa in Allegato 1 e riferiti agli investimenti futuri nel Comune di Treia, in maniera tale che i maggiori investimenti realizzati nell'anno n siano recuperati nell'anno $n+1$, senza concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l'eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito prevista dall'art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, lì

IL SEGRETARIO

Visto di esecutività