

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3  
MARCHE CENTRO – MACERATA**

**Delibera Consiglio di Amministrazione**

ATTO n. 26

**OGGETTO: Emanazione Direttiva n. 2/2011 circa le Convenzioni di gestione del s.i.i. sottoscritte con le società affidatarie - Art. 23 “Regolamento del Servizio idrico integrato” - Precisazioni sulla definizione di “Quantitativi di acqua somministrata ma non utilizzati, in seguito a dispersioni (All. N al Regolamento del s.i.i.)”**

L'anno Duemilaundici addì 4 del mese di ottobre alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede dell'AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
<b>SECCHIARI Antonio</b>	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
<b>CORVARO</b>	<i>Sergio</i> (Vicepresidente)	X
<b>BACCI</b>	<i>Gianfilippo</i>	Assente
<b>CASONI</b>	<i>Giovanni</i>	X
<b>MARTELLI</b>	<i>Roberto</i>	X
<b>MESCHINI</b>	<i>Giorgio</i>	X
<b>PALAZZESI</b>	<i>Massimo</i>	Assente
<b>RUFFINI</b>	<i>Luciano</i>	X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari

E' presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Direttore dell'Autorità sottopone al Consiglio il seguente

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Viste

- le Convenzioni di gestione del servizio con le società Centro Marche Acque S.c.r.l., S.I. Marche S.c.r.l. e UNIDRA S.c.r.l., che prevedono all'art. 23 la predisposizione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il Regolamento del S.I.I. approvato in data 9 ottobre 2008 con delibera assembleare n. 7, ed in particolare l'art. 53 bis del Regolamento che istituisce un Fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati in seguito a perdite occulte, il cui Regolamento è riportato nell'Allegato N al Regolamento del S.I.I.;

**Considerato che** i commi 1 e 2 dell'art. 1 del Regolamento del Fondo definiscono le perdite occulte in maniera molto generica limitandosi a qualificarle come "*quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati, in seguito a dispersioni causate dalla rottura e/o dal malfunzionamento dell'impianto idrico privato*" e che tale generica definizione lascia spazio ad eccessive interpretazioni;

**Ritenuto quindi** opportuno procedere ad una migliore circoscrizione della definizione di perdita occulta e individuare delle fattispecie meno generiche al fine di limitare richieste che potrebbero prestarsi a contraddittori con gli utenti;

**Vista** la previsione di cui all'art. 2 comma 4 delle Convenzioni di gestione del Servizio Idrico Integrato;

**Viste** le competenze del Consiglio secondo lo Statuto dell'Autorità;

Rilasciato il prescritto parere, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica della proposta oggetto della presente decisione:

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione

Il Direttore Dott. Massimo Principi \_\_\_\_\_F.to Massimo Principi\_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso,

il Direttore

### PROPONE

1. di approvare l'allegata Direttiva di interpretazione della Convenzione di gestione del S.I.I. con Centro Marche Acque S.c.r.l., S.I. Marche S.c.r.l. e UNIDRA S.c.r.l. circa l'art. 23 "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" - Precisazioni sulla definizione di "Quantitativi di acqua somministrata ma non utilizzati, in seguito a dispersioni (All. N al Regolamento del S.I.I.)".

Macerata, 4 ottobre 2011

IL DIRETTORE  
Dott. Massimo Principi

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la propria competenza;

Condivise le ragioni a sostegno della proposta;

Con la seguente votazione:

All'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegata Direttiva di interpretazione della Convenzione di gestione del S.I.I. con Centro Marche Acque S.c.r.l., S.I. Marche S.c.r.l. e UNIDRA S.c.r.l. circa l'art. 23 "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" - Precisazioni sulla definizione di "Quantitativi di acqua somministrata ma non utilizzati, in seguito a dispersioni (All. N al Regolamento del S.I.I.)".

*Allegato: Direttiva 2/2011 - "Art. 23 "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" - Precisazioni sulla definizione di "Quantitativi di acqua somministrata ma non utilizzati, in seguito a dispersioni (All. N al Regolamento del S.I.I.)".*

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

**IL PRESIDENTE**

\_\_\_F.to Antonio Secchiari\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

\_\_\_F.to Mauro Giustozzi\_\_\_

---

In pubblicazione all'Albo dal  
del D. Lgs. 267/2000.

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124

Macerata, li

**IL SEGRETARIO**

---

VISTO DI ESECUTIVITA'